

# مروری بر روش‌های کنترل و کاهش آلاینده‌های صنایع بسته‌بندی و چاپ

علیرضا سوخته سرانی<sup>۱\*</sup>، الهام نوروزی<sup>۲</sup>

تاریخ دریافت مقاله: مرداد ماه ۱۳۹۳

تاریخ پذیرش مقاله: مهر ماه ۱۳۹۳

## ۱- مقدمه

مواد زاید صنعتی به صورت جامد، مایع و گاز بوده و از تنوع بسیار زیادی برخوردار هستند. رشد سریع فناوری، باعث افزایش چشمگیر حجم آلاینده‌های صنعتی خطرناک گردیده است. مواد زاید خطرناک به موادی که خاصیت انفجاری، خورندگی و یا سایر ویژگی‌هایی که برای سلامتی انسان یا محیط زیست، چه به صورت تنها و یا هنگامی که با سایر مواد زاید مخلوط گردند، ایجاد خطر نماید، اطلاق می‌گردد [۱].

تجربیات مختلف در کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد که حذف اثرات زیانبار ناشی از پخش مواد خطرناک و پاک‌سازی محیط، به مراتب پرهزینه‌تر از اعمال مدیریت صحیح در جلوگیری از آن می‌باشد که بین ده تا صد درصد پرهزینه‌تر از مدیریت صحیح اولیه آن‌ها برآورد گردیده است [۱ و ۲]. با افزایش آگاهی مردم، تقاضا برای محصولات دوستدار محیط زیست، روز به روز در حال افزایش است. به گونه‌ای که تولیدکنندگان به کارگیری روش‌های نوین در تولید را به منظور کاهش میزان آلاینده‌گی، برگ برنده خود در جذب بازار می‌دانند. در این میان، فعالان عرصه چاپ و بسته‌بندی نیز با تلاش برای به کارگیری روش‌های زیست محیطی مختلف و به کارگیری متخصصان در بخش مدیریت محیط زیست وارد رقابت فشرده‌ای با یکدیگر شده‌اند [۴].

از آنجایی که صنعت چاپ به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان گازهای سمی، ذرات گرد و غبار

با گسترش روز افرون فناوری آلاینده‌های زیست محیطی به صورت موضوعی اجتناب ناپذیر درآمده‌اند؛ که مهم‌ترین دستاوردهای حذف و کنترل آلاینده‌های صنعتی، گامی به سوی توسعه پایدار می‌باشد. صنایع چاپ و بسته‌بندی از جمله صنایعی محسوب می‌شوند که به علت استفاده از مواد شیمیایی مختلف مثل پلیمرها، چسب‌ها، الكل‌ها، مرکب‌ها و پاک‌کننده‌ها در حجم زیاد، می‌توانند آلاینده‌های صنعتی زیادی را تولید کنند. به منظور کاهش آلودگی‌ها، اقداماتی از جمله به کارگیری کاغذهای فلزدار شده قابل بازیافت، جامدسازی پسماندهای مایع، به کارگیری مرکب‌های باز و غیره از سوی دولت‌ها و صاحبان صنایع انجام شده و قوانین بین‌المللی و ملی را وضع کرده‌اند. این مقاله به مطالعه روش‌های مختلف جهت حذف و کاهش آلاینده‌های صنایع بسته‌بندی و چاپ می‌پردازد.

## واژه‌های کلیدی

حال، الكل، چاپ، پاک‌کننده، مرکب و آلودگی.

۱- دانشجوی دکتری مهندسی خمیر و کاغذ دانشگاه تهران.

(\*) نویسنده مسئول: sukhtesaraie@ut.ac.ir

۲- دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ

(enouroozi@gmail.com). دانشگاه تربیت مدرس.

و ایجاد سر و صدا می‌باشد، وجود استانداردها و قوانین بین‌المللی و خوبایت خاصی جهت کنترل آلاینده‌ها و حفظ سلامتی کاربر دستگاه‌ها در مراکز چاپ مورد نیاز می‌باشد. در ادامه به راهکارهای زیست محیطی پیش روی صنعت چاپ و بسته‌بندی پرداخته خواهد شد [۳].

## ۲- آلاینده‌های صنایع چاپ و بسته‌بندی

صنایع چاپ و بسته‌بندی موجب ایجاد آلاینده‌های صنعتی در سه فاز جامد، مایع و گاز شده که این عوامل باعث می‌شود تا صنایع چاپ و بسته‌بندی به عنوان یکی از خطرناک‌ترین صنایع حاضر جهان شناخته شود. بالطبع، این موضوع، مشکلاتی را برای سامانه بازیافت این مواد ایجاد خواهد کرد. آنالیز<sup>۱</sup> داده‌های حاصل از مراکز تحقیقات صنعتی موجود پیرامون میزان تولید گازهای سمی توسط صنعت چاپ در آلمان که تولید سالیانه ۷۰/۰۰۰ تن گاز سمی و ارسال آن به طبیعت را نشان می‌دهد، بیانگر آن است که صنایع چاپ در میان آلوده‌کننده‌ترین صنایع قرار گرفته است [۲].

همچنین در صنعت چاپ، علاوه بر انتشار گازهای سمی (ترکیبات آلی فعال VOC) موارد دیگری از قبیل آلودگی صوتی ناشی از چرخش موتورها، چرخ دندنه‌ها و حرکت بخش‌های متحرك در ماشین‌های چاپ، بخار مرکب، گردوغبار تولید شده حاصل از کاغذ، پودرهای گاز ازن نیز به عنوان منابع آلودگی مدنظر قرار گرفتند. این موضوع، بسیاری از دستاندرکاران عرصه تولید مرکب، مواد مصرفی و شیمیایی را به فکر یافتن راه حلی اساسی و پایدار برای حل این موضوع انداخت [۵]. در زیر به تفسیر، انواع راهکارها و پیشنهادات اساسی، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

## ۳- راهکارها و پیشنهادات

### ۱- کاهش نرخ مهاجرت پلیمرها

پدیده مهاجرت مواد پلیمری، نگرانی‌های زیادی را برای تولیدکنندگان مواد اولیه صنعت بسته‌بندی ایجاد کرده است.

است زیرا این پدیده در نهایت منجر به فساد، تغییر طعم و بوی مواد غذایی خواهد شد. کنترل این پدیده آنقدر مهم است که استانداردهای بین‌المللی از هر کیلو محصول بسته‌بندی شده، تنها مهاجرت ۶۰ میلی‌گرم را مجاز می‌دانند. از جمله موادی که از بدنه بسته‌بندی به درون ساختار مواد غذایی مهاجرت می‌کنند، می‌توان به مونومرها، حلال‌ها، مواد حاصل از هم برکنش مواد مختلف و ناخالصی‌های ناشی از بسته‌بندی اشاره کرد. مونومرها موادی سمی می‌باشند که برای سلامت انسان ضرر هستند؛ در حالی که پلیمرها خوش هستند و مشکلی ندارند. همیشه در بدنه بسته‌بندی، مقداری مونومر وجود دارد که می‌تواند باعث افزایش نرخ مهاجرت مواد شود. کنترل و کاهش مهاجرت مواد با انتخاب پلیمر مناسب جهت بسته‌بندی می‌تواند تا حدودی عملی گردد.

همچنین مهاجرت مواد، ارتباط زیادی با منافذ موجود در دیواره بسته‌بندی دارد که با اعمال سامانه آهاردهی و پرکننده‌ها برای مواد سلولزی می‌توان منافذ کاغذ را مسدود کرد که علاوه بر کنترل مهاجرت مواد زاید می‌تواند در ضد آب کردن بسته‌بندی‌های سلولزی هم کارآمد باشد [۶].

از دیگر راه‌های کنترل پدیده مهاجرت مواد پلیمری، افزایش وزن مولکولی پلیمر می‌باشد که می‌تواند مهاجرت مواد را کاهش دهد. همچنین کنترل شرایط فیزیکی مانند دما و زمان مهم‌ترین عامل کنترل پدیده مهاجرت مواد می‌باشد. به عنوان مثال، ظروف پلیاستایرنی در دمای بالاتر از ۶۵ درجه شروع به آزادسازی مونومرهای خود می‌کند. پلیاستایرن‌ها که از حلقه‌های آروماتیک<sup>۲</sup> به وجود آمده‌اند به عنوان یکی از عوامل خطرساز در صنعت

3- Monomer

4- Aromatic

فصلنامه علمی- تربیتی علوم و فنون

بسته‌بندی

1- Analysis

2- Volatile organic compounds

این بخش علاوه بر زیر نظر قرار دادن شرکت، از نظر میزان آلایندگی، وظیفه همسوسازی فعالیتها با آخرین دستاوردها و قوانین مصوب و آموزش کارمندان را بر عهده دارد. همچنین داشتن بیمه مسئولیت در برابر خسارت احتمالی وارد شده به طبیعت برای ادامه فعالیت چاپخانه‌ها الزامی است. در اروپا با ابلاغ دستورالعمل<sup>۳</sup> IPPC به کشورهای عضو اتحادیه اروپا از سوی این اتحادیه که منجر به هماهنگ شدن این کشورها در اجرای قوانین مبارزه با آلودگی محیط زیست شد، تغییراتی در استانداردهای موجود برای حلقه‌های مختلف موجود در زنجیره چاپ به وجود آمد و چاپخانه‌های قدیمی ملزم به تطبیق خود با این استانداردهای جدید تا پاییز سال ۲۰۰۷ شدند. ضمن اینکه محدودیتهایی نیز در میزان مصرف حلال‌های تولیدکننده ترکیبات آلی فرار در هر ساعت از فعالیت چاپخانه به وجود آمد. این سقف‌های تعیین شده برای مواد مختلف، هر ساله مورد تجدید نظر و به روزرسانی قرار می‌گیرند. اجرای قوانین باید دارای انگیزه و مزایایی برای صاحبان صنایع باشد [۱۳].

در داخل کشور هم به منظور کاهش آلاینده‌ها و حتی کاهش متوسط نرخ مصرف انرژی در صنایع بسته‌بندی، استانداردهایی تدوین شده‌اند که می‌توان به استاندارد ۱۸۴۶۵، ۱۷۱۰۵، ۱۷۸۲۷، ۱۸۰۴۸، ۱۸۲۶۹، ۱۸۴۳۸ و ۱۸۴۳۸ به ارزیابی تأثیرات بوهای خارجی در بسته‌بندی کاغذی می‌پردازد تا بتوان میزان مهاجرت مواد را اندازه‌گیری کرد. همچنین استاندارد ۱۸۴۳۸ به مسئله بسته‌بندی و محیط زیست پرداخته است. که با کمک این روش می‌توان به میزان کمینه ارزش حرارتی خالص برای بسته‌بندی پی برد. در ادامه می‌توان به استاندارد ۱۸۲۶۹ اشاره کرد که جهت سازگاری پلاستیک‌ها برای صنعت بسته‌بندی تدوین شده است.

بسته‌بندی معرفی می‌شوند، زیرا قادر به ایجاد عوامل سلطانی و مشکلات برگشت ناپذیری می‌باشند. همچنین مرحله چاپ سطوح بسته‌بندی هم مشکلاتی را در این پدیده ایجاد می‌کند که باید به منظور آن اقداماتی از جمله فویل‌زنی، تیمار ماکروویو<sup>۱</sup> و سایر موارد انجام گردد تا چاپ باعث تشدید مشکل مهاجرت مواد نشود [۶].

### ۳- تدوین استانداردهای ملی و بین‌المللی

امروزه با توجه به خطرات ناشی از مواد زاید خطرناک، ضرورت قانونگذاری در خصوص این مواد توسط دولتمردان کشورهای مختلف احساس شده است. قانونگذاری به منظور رعایت اصول و قوانین مدیریتی با هدف دستیابی سریع‌تر به صنعت چاپی سبز، همیشه مورد توجه دولتمردان کشورها بوده است که این موضوع در سازمان‌های محیط زیست هم حاکم است. به عنوان مثال در کشور سوئیس چاپخانه‌های استفاده‌کننده از مواد پاک‌کننده الكل دار که با مصرف این مواد مقادیر فراوانی گاز سمی را روانه طبیعت می‌کنند، ملزم به پرداخت مالیات‌های بسیار سنگین می‌شوند [۸].

همچنین در کشورهای دانمارک و سوئد به علت ممنوعیت استفاده از ترکیبات کلروفلوروکربن‌ها<sup>۲</sup> (CFC) به عنوان خنک‌کننده منابع نور ماشین‌آلات چاپ، استفاده از دستگاه‌های چاپ بدون آب رواج بسیاری یافته است. با توجه به این که سریچی از قوانین زیست محیطی مصوب در کشورهای اروپایی از سوی فعالان عرصه چاپ در رده‌های مختلف کاری، از کارگران ساده چاپخانه‌ها تا سطوح مدیریتی و افرادی که به طور غیرمستقیم در این عرصه در حال فعالیت هستند، جرم شناخته شده و می‌تواند عواقب سنگینی را برای اشخاص و ارگان‌ها در پی داشته باشد. راه اندازی بخش جدیدی در مدیریت شرکت‌ها تحت عنوان مدیریت محیط زیست به منظور جلوگیری از ضرر و زیان‌های احتمالی، امری ضروری به شمار می‌رود [۱۴].

### 3- Intergovernmental panel on climate change

فصلنامه علمی- ترویجی علوم و فنون

## بسته‌بندی

### 1- Microwave

### 2- Macrowave treatment

### ۳-۳-۳- مرکب‌های آب پایه<sup>۴</sup>

به منظور کاهش آلودگی‌های ناشی از مواد مصرفی در حوزه‌های مختلف صنعت چاپ، مواد جایگزینی در رشته‌های پیش از چاپ، چاپ و پس از چاپ مورد تحقیق و پژوهش واقع می‌شوند. از آنجایی که عمدۀ مشکل مرکب‌ها، به نوع حلال‌ها بر می‌گردد می‌توان آب را بجای الكل بکار برد که البته این موضوع مشکلات فرآیندی زیادی را بالطبع ایجاد خواهد کرد. به عنوان مثال به انرژی و زمان بیشتری برای تبخیر آب نسبت به الكل نیاز می‌باشد؛ در ادامه کیفیت محصول نهایی هم ممکن است به مخاطره بیافتد.<sup>[۱۴]</sup>

امروزه کارشناسان صنایع چاپ اذعان دارند مرکب‌های آب پایه هیچ‌گونه تولید مواد سمتی گازی را دربرخواهند داشت. همچنین امروزه پوشش‌های سرطان‌زای نیتروبنزن‌دار<sup>۵</sup> جای خود را به حلال‌های بی‌ضرر آب پایه دو عنصری مانند آنچه در چاپ فلکسو<sup>۶</sup> به کار می‌روند، داده‌اند. متأسفانه، مرکب‌های منحصراً آب‌پایه به دلیل هزینه‌های سنگینی که برای خشک شدن متتحمل می‌شوند<sup>[۷]</sup> به ندرت مورد استفاده قرار می‌گیرند.<sup>[۱۲]</sup>

در راستای حرکت صورت گرفته در استفاده از فناوری‌های جدید و دوستدار طبیعت، امروزه شاهد تقاضای روزافزون برای استفاده از لمینیت‌های<sup>۷</sup> مرتبط، حرارتی<sup>۸</sup> و گرانولی<sup>۹</sup> به جای انواع خشک آن و تولید مرکب‌های آب پایه، یووی (UV) و فیلم‌های لمینیت در مراحل تکمیلی هستید. به علاوه، به عنوان استانداردی برای این حلقه از زنجیره چاپ، میزان پنج تن ترکیبات آلی فرّار در سال به عنوان آستانه آلوده‌کنندگی این بخش تعیین شده است.<sup>[۱۰]</sup>

### ۳-۳- به کارگیری مواد اولیه دوستدار محیط زیست

به کارگیری پلیمرهای دوستدار محیط زیست<sup>۱۰</sup> به کارگیری پلیمری زیست تخریب‌پذیر مانند پلی‌وینیل الكل<sup>۱</sup>، نانو کیتوزان<sup>۲</sup>، کیتوزان، سلولز<sup>۳</sup>، نانو سلولز و غیره در صنعت بسته‌بندی یکی از بهترین گزینه‌های حفاظت از محیط زیست خواهد بود. محدودیت ذخایر نفتی و تخریب‌پذیر بودن محصولات تولیدی از پلیمرهای نفتی و انباست حجم زیادی از این زباله‌ها در محیط زیست از جمله دغدغه زیست محیطی دولت‌ها می‌باشد. پلیمرهای طبیعی، موادی تجدیدپذیر هستند که در مدت زمان کوتاهی توسط باکتری‌های موجود در محیط مصرف شده و در نهایت این مواد به صورت توده‌ای زباله در طبیعت باقی مانند.<sup>[۱۴]</sup>

فناوری و تولید پلیمرهای زیستی بر پایه نشاسته یکی از بهترین گزینه‌های صنعت پلیمر بوده است. این پلیمرها خواص کاملاً برابری با پلیمرهای نفتی از خود نشان می‌دهند. از ویژگی‌های منحصر به فرد این پلیمرها، قادر به هستند و مقاومت مکانیکی بسیار مطلوبی دارند که در ظروف یکبار مصرف از خود نشان می‌دهند. پلیمرهای زیست تخریب‌پذیر، مقاومت شیمیایی مناسب در مقابل اسیدهای موجود در مواد لبی را دارا می‌باشند.<sup>[۱۴]</sup>

### ۳-۳-۲- کاغذهای فلزدار شده قابل بازیافت

یکی از جایگزین‌های مناسب برای فیلم‌های فلزدار شده، کاغذهای پوشیده شده با فویل و بسته‌بندی با استفاده از کاغذهای فلزدار شده قابل بازیافت است. براساس گزارش‌های منتشر شده، این کاغذهای قابل بازیافت به گونه‌ای طراحی و ساخته می‌شوند که تقریباً هیچ‌گونه آسیبی به محیط زیست وارد نمی‌کنند که اخذ استاندارد ASTMD- 8686 بر این محصول، خود دلیلی بر این ادعاست.<sup>[۱۶]</sup>

4- Vinyl alcohol

5- Nano chitosan

6- Printing flexo

7- Laminate

8- Thermal

9- Granules

فصلنامه علمی- ترویجی علم و فنون

بسته‌بندی

1- Ethylene vinyl alcohol

2- Nano chitosan

3- Cellulose

محلول و ناخالصی از آب جدا می شود و ناخالصی ها در اینجا تغليظ شده و رسوب می کند. با این سامانه حتی اسیدها، بازها و مواد آلی را می توان از فاز آبی جدا کرد [۷].

پ) جایگرین ساختن حلال های امروزی در واحدهای تمیز کننده غلتک ها و نوردهای دستگاه با روغن های گیاهی و معدنی با نقطه جوش بالا که پس از فیلتر شدن دوباره قابل استفاده هستند. همچنین با توجه به اینکه روغن های گیاهی نقطه جوش بالایی دارند می توان با به کار گیری این نوع حلال ها در صنایع چاپ میزان تبخیر آن ها را کاهش داد که بالطبع میزان مصرف مرکب ها کاهش پیدا می کند [۱۳].

ت) نصب همزن جوهر در سینی جوهر دستگاه ماشین آلات چاپ برای جلوگیری از اکسیداسیون<sup>۲</sup> زودرس می تواند ضایعات جوهر را کاهش دهد بنابراین میزان هزینه و ضایعات تولید کم می شود [۲].

ث) کاهش قابل توجه میزان مایع تولوئن<sup>۳</sup> تولید شده در چاپ گرد به علت استفاده از مرکب های حاوی مواد خطرناک با مقادیر بسیار کمتری و به کار گیری فناوری های جدید در فشرده سازی و بازیابی گرما از هوای گرم خشک کن ها باعث شده تا این مواد دیگر به عنوان تهدیدی برای محیط زیست و سلامت بشر به حساب نیایند [۱۴].

ج) استفاده از تجهیزات جذب کننده گاز ازن که وظیفه هدایت ازن تولیدی در اثر برخورد فوتون های UV<sup>۴</sup> با اکسیژن هوا را بر عهده دارند و ازن تجمیع یافته فشرده می شود [۴ و ۱۳].

چ) امروزه با توجه به اینکه امواج ماکروویو<sup>۵</sup> برای انسان بسیار مخاطره آمیز می باشد، اقداماتی جهت حذف و کاهش دسترسی پذیری آن صورت گرفته است. به عنوان مثال: قرار دادن صفحات کدر در دستگاه های چاپ UV و

### ۴-۳-۴- مرکب هایی با فشار بخار کم

اگر چه بین سرعت تبخیر حلال ها و زمان باید یک رابطه نسبی وجود داشته باشد؛ اما استفاده از مرکب هایی با فشار بخار کم تر در صنایع چاپ باعث کند شدن سرعت تبخیر حلال ها می شود که این موضوع نه تنها از حجم آزادسازی ترکیبات آلی فرآر می کاهد بلکه میزان فاسد شدن مرکب ها را نیز کاهش می دهد. طبق نظر بزرگ ترین سازندگان مرکب دنیا باید فشار بخار مرکب ها کمتر از ۱۰ میلی متر جیوه باشد [۱۴].

### ۴-۴- به کار گیری فناوری های دوستدار محیط زیست

بهبود و اصلاح تجهیزات چاپ، یک روش بسیار مناسب برای کاهش آلودگی های حاصل از دفع ضایعات است. انتخاب تجهیزاتی مانند سامانه های ریجستری خودکار<sup>۱</sup>، سامانه های اندازه گیری گرانزوی جوهر و اصلاح سامانه های پمپ جوهر می تواند یک روش بسیار مناسب برای بهبود فرآیندهای چاپ و بسته بندی باشد. حال با توجه به حجم و تنوع آلاینده های صنایع چاپ، این موضوع بسیار مورد توجه صاحبان فناوری قرار گرفته است تا بتوانند ماشین آلاتی را ارائه کنند که کاملاً رابطه دوستانه با محیط زیست برقرار کرده است [۱۳]. در اینجا به برخی از اقدامات صورت گرفته تا به امروز اشاره خواهد شد.

الف) طراحی سامانه عریان سازی با بخار آب به منظور حذف ترکیبات آلی فرآر از دیگر اقدامات صنعتی بوده است که صورت گرفته است. با این روش، غلظت ترکیبات آلی فرآر تا حد بسیار زیادی در پساب های صنعتی کاهش پیدا می کند [۷].

ب) به کار گیری سامانه کریستالیزاسیون برای حذف مواد محلول در پساب کارخانجات چاپ و بسته بندی از دیگر اقدامات اساسی می باشد که در این سامانه، دمای پساب با استفاده از کریستال های یخ، کاهش پیدا می کند و سایر مواد

## 2- Oxidation

## 3- Toluene

## 4- Photon

## 5- Microwave

فصلنامه علمی- ترویجی علوم و فنون

## بسته بندی

## 1- Automated registration system

افزودن میزان کمی از باریم هیدروکسید<sup>۷</sup> باعث تسریع فرایند جامدسازی خواهد شد و از تشکیل مواد معدنی جلوگیری می‌کند<sup>[۷]</sup>. از این روش می‌توان برای حمل آسان‌تر چسب‌های فاسد شده در صنعت بسته‌بندی استفاده نمود.

هیبریدی<sup>۱</sup> به منظور محافظت از کارگران چاپخانه در برابر اشعه UV از جمله اقدامات دیگر اخیر سازندگان ماشین‌آلات بوده است که توصیه می‌شود کاربرهای ماشین‌های بدون این‌گونه تجهیزات، صفحات مخصوص UV را خریداری کرده تا میزان آسیب این امواج به حداقل برسد<sup>[۱۳]</sup>.

ح) جمع آورنده‌های سیکلونی<sup>۲</sup>، دستگاه‌هایی برای پاکسازی گازها از ذرات معلق هستند که با به کارگیری نیروی سانتریفوژ<sup>۳</sup> جریان گاز به چرخش در می‌آید و ذرات معلق از جریان گاز جدا می‌شود. وقتی واحدهای جداکننده به صورت سری قرار می‌گیرند، بازدهی حذف ذرات افزایش می‌یابد و اگر به صورت موازی قرار گیرند حجم گاز عبوری بیشتر خواهد شد. در این نوع دستگاه‌های کترل، نیروی سانتریفوژ مربوط به سرعت چرخش زیاد، ذرات را به دیواره خارجی سیکلون پرتاپ نموده و ذرات از دیوار به سمت مخروط پایین هدایت شده و وارد قیف انتهایی می‌گردند. سیکلون‌ها برای حذف ذرات ۱۰ میکرومتری<sup>۴</sup> یا بالاتر بکار می‌روند. در این میان، برای کاهش حجم ذرات معلق ناشی از فرایند چاپ و بسته‌بندی می‌توان به جمع کننده‌های تر، شوینده‌های ونتوری<sup>۵</sup>، اسپری و سیلیکونی اشاره کرد.

**۳-۵-۲- به کارگیری فناوری اکسیداسیون پیشرفته**  
یکی از روش‌های حذف آلاینده‌ها و مواد خطرناک از آبهای آلوده، فرایند اکسیداسیون پیشرفته است. فرایند UV/TiO<sub>2</sub> به عنوان یکی از روش‌های اکسیداسیون پیشرفته با فناوری فتوکاتالیتیکی<sup>۶</sup> است که پایداری و راندمان بالا از امتیازات مهم این فرایند محسوب می‌شود. این فناوری بهترین روش حذف ترکیبات هیومیکی<sup>۹</sup> از پساب صنعتی محسوب می‌شود<sup>[۷]</sup>.

**۳-۵-۳- بازیابی مواد مصرفی**  
بسیاری از مواد دور ریخته شده، تحت عنوان ماده زاید خطرناک می‌توانند دارای کاربردهای دیگری نیز باشند. به عنوان مثال: حللاهای مصرفی با ناخالصی پایین می‌توانند برای پاک کردن قطعاتی که حساسیت کم‌تری دارند، مورد استفاده قرار گیرند. نمونه بارز در این خصوص، استفاده از تولوئن در صنعت چاپ می‌باشد. در صنعت چاپ، تولوئن هم به عنوان عامل پاک‌کننده در پرس‌ها و هم به عنوان عامل رقیق‌کننده جوهر به کار برده می‌شود. در صورتی که بتوان از تولوئن برای پاک کردن یک رنگ خاص استفاده نمود، امکان استفاده از آن به عنوان رقیق‌کننده جوهر نیز وجود دارد. منبع دیگر مواد زاید خطرناک، مواد خامی است که تاریخ مصرف آن‌ها سپری شده است<sup>[۱]</sup>. معمولاً تاریخ مصرف این‌گونه از مواد به صورت محافظه کارانه‌ای تعیین می‌شود و در پاره‌های از موارد، امکان استفاده از این مواد در صورت تأیید آزمایشگاه وجود خواهد داشت. حللاهای جایگزین را می‌توان برای تمیز

### ۳-۵- مدیریت و بازیابی پسماندهای صنعتی

#### ۳-۵-۱- جامدسازی پسماندهای مایع

امروزه به منظور حمل آسان‌تر و فراوری راحت‌تر پسماندهای جامد نسبت به مایع، اقداماتی در کارخانجات مبدأ جهت تبدیل پسماندهای مایع به جامد صورت می‌گیرد که می‌توان به سامانه جامدسازی با آهک-آب و مواد پوزولانی<sup>۶</sup> اشاره کرد. مواد پوزولانی بعد از ترکیب با آب و پسماند در نهایت کل مخلوط را به ماده‌ای سیمانی شکل تبدیل می‌کند که از چگالی بسیار بالایی برخوردار است.

1- Hybride

2- Pozzolanic materials

3- Centrifuge

4- Microwaves

5- Venturi cleaning

6- Pozzolanic materials

کردن تجهیزات آلوده به جوهرها استفاده کرد در حالی که مواد شوینده و آب را برای تمیز کردن غیرجوهر استفاده می‌کنند. مشکلاتی که برای این حلال‌ها با وجود سمیت کم آن‌ها وجود دارد خشک کردن حلال‌هایی مثل اتیلن گلیکول<sup>۱</sup>، اتانول<sup>۲</sup>، ایزوپروپانول<sup>۳</sup>، سیکلو هگزانون<sup>۴</sup> و دیگر مشتقات نفتی موجود در جوهرها می‌باشد<sup>[۹]</sup>.

### ۴-۵-۴- برج تقطیر حلال‌ها

امروزه در صنایع زیادی حضور تقطیرکننده‌ها، جهت بازیابی حلال‌ها و استفاده مجلد آن‌ها به چشم می‌خورد. این موضوع در کارخانجات بزرگ چاپ هم دیده می‌شود. از آنجایی که در کارخانجات چاپ، تبخیر الکل‌ها و حلال‌های دیگر به میزان بسیار زیاد وجود دارد، تأسیس چنین برج‌هایی از لحاظ سلامتی و زیست محیطی بسیار حائز اهمیت است. به لحاظ اقتصادی، حجم تقطیر شده حلال‌ها هدف از تأسیس تقطیرکننده‌ها را مقرون به صرفه می‌سازد<sup>[۱۰]</sup>.

قابل ذکر است که برای بازیافت حلال‌ها می‌توان از فیلتراسیون<sup>۵</sup>، تبخیر ساده، عملیات سانتریفیوژ<sup>۶</sup> و عریان‌سازی استفاده کرد. همچنین از فرآیند باز تصفیه روغن برای بازیابی روغن‌های اسیدی می‌توان استفاده کرد<sup>[۷]</sup>.

### ۶- شهرک‌های صنعتی تخصصی چاپ با سامانه تصفیه پساب

با توجه به شستن سیلندرهای ماشین و آزادسازی مواد مرکب و حلال‌ها در فاضلاب شهری و صنعتی طیف وسیعی از مواد خطرناک مانند فلزات سنگین و حلال‌ها وارد چرخه زیستی می‌گردند که تدوین یک سامانه فاضلاب شهری بسیار حائز اهمیت است (جدول ۱) [۹]. رنگ یکی از شاخص‌های مهم کیفیت آب و فاضلاب است؛ با شستن پارچه‌های ماشین‌آلات چاپ، میزان زیادی مرکب وارد پساب کارخانه می‌گردد. امروزه در دنیا موضوع متمن‌کرزاگی گرایش‌های صنعتی بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد زیرا در اینجا نه تنها هزینه تولید بسیار پایین آمده بلکه روش‌های مدیریتی این نوع از واحدهای صنعتی بسیار آسان‌تر می‌باشد. به عنوان مثال با تجمع

### ۳-۵-۵- برج بازیافت فلزات<sup>۷</sup> (تأسیس سانتریفیوژی‌های تغليظ‌کننده و استخراج با حرارت)

با توجه به اینکه حجم زیادی از فلزات سنگین برای مرکب‌ها استفاده می‌شود و آزادسازی این نوع مواد در فاضلاب حاصل از واحدهای صنعتی چاپ بسیار مخاطره‌آمیز است، باید دولتها و واحدهای تصفیه پساب کارخانجات، تدبیری را برای آن در نظر بگیرند. به عنوان آخرین دستاوردهای

1- Ethyleneglycol

2- Etanol

3- Isopropanol

4- Cyclo hexanone

5- Filtration

6- Centrifuge

7- Silver recovery tower

عبارت دیگر باید با انجام این گونه عملیات، از ورود مقدار قابل توجهی از مواد زايد (خطرناک و یا حتی غیرخطرناک) به سامانه جمع آوری فاضلاب جلوگیری نمود. علاوه بر آن، جداسازی تک تک مواد زايد خطرناک موجود در آزمایشگاهها و یا فرآيندهای مختلف و طبقه‌بندی آن‌ها نیز از اهمیت زیادی برخوردار بوده و باید مورد توجه قرار گیرد.<sup>[۸]</sup>

### ۳-۵-۸- صافی‌های پارچه‌ای

فیلتراسیون<sup>۱</sup> یکی از گستردترین و قدیمی‌ترین روش‌های جداسازی ذرات مختلف از حلالها و حامل‌ها می‌باشد. ساختار فیلترها<sup>۲</sup> از مواد الیافی یا گرانولی<sup>۳</sup> که گاز و یا مایع از میان منافذ و خلل و فرج آن عبور کرده و ذرات معلق در فیلتر بجا می‌ماند، بسته به محل به کارگیری و درصد بازدهی مورد انتظار، می‌توان از انواع مختلف فیلتر استفاده نمود. چنانچه فیلتر با بازدهی بالا موردنظر باشد به عنوان مثال برای حذف مواد رادیو اکتیو<sup>۴</sup> از فیلترهای<sup>۵</sup> HEPA و ULPA استفاده می‌شود.

### ۳-۵-۹- برنامه پسماندهای خطرناک

برنامه پسماندهای خطرناک، مسئله بسیار مهمی است که باید به منظور حمل و دفع پسماندهای خطرناک، برنامه ویژه پسماند تهیه کرد که این سند قانونی، حاوی اطلاعاتی از قبیل زمان تولید تا زمان دفع، درصد مواد زايد صنعتی، حجم میزان مواد مایع، جامد و غیره می‌باشد که باید از این سند، شش رونوشت تهیه شود که به تولیدکننده، حامل، تصفیه‌کننده، سازمان محیط زیست و سازمان بیمه امنیت جاده ارسال گردد. همچنین سازمان بیمه امنیت جاده‌ها<sup>۶</sup> حاملان ضایعات صنعتی را ملزم به نصب

کارخانجات چاپ یک استان در یک مرکز صنعتی می‌توان با صرفه اقتصادی بیشتری یک واحد تصفیه پساب را راهاندازی کرد.<sup>[۱۴]</sup>

جدول ۱- حداقل غلظت مجاز (از لحظه سمیت)

غلظت مجاز (میلی گرم بر لیتر)	نام ماده	غلظت مجاز (میلی گرم بر لیتر)	نام ماده
۵	سرب	۰/۵	بنزن
۰/۲	جووه	۱	کادمیوم
۲۰۰	متیل اتیل کتون	۱۰۰	کلروبنزن
۲	نیترو بنزن	۵	کروم
۵	پیریدین	۰/۵	۲۱ دی کلرواتان
۵	نقره	۰/۱۳	هگزا کلروبنزن

### ۳-۵-۷- تفکیک پسماندهای خطرناک صنعتی

یکی دیگر از روش‌های مؤثر کاهش مواد زايد در منبع تولید، جلوگیری از مخلوط شدن جریانات مختلف مواد زايد خطرناک می‌باشد. به عنوان مثال اگر مقدار کمی از یک ماده خطرناک خاص، با حجم زیادی از ماده زايد غیرخطرناک مخلوط شود حاصل کار، حجم وسیعی از ماده زايد خطرناک بوده که باید مورد تصفیه و دفع قرار گیرد. با جداسازی جریان‌های مختلف، ضمن کاهش حجم مواد زايد خطرناک تولیدی، می‌توان عمل تصفیه را نیز راحت‌تر و کم هزینه‌تر انجام داد. روش دیگر کاهش آلاینده، جلوگیری از تماس آب‌های خنک‌کننده، با سایر جریانات مواد زايد خطرناک و فاضلاب‌ها می‌باشد.<sup>[۲]</sup>

داشتن نقشه کامل از سامانه جمع آوری فاضلاب‌های مختلف نیز یکی از پیش نیازهای اجرای سامانه جداسازی جریان می‌باشد. در برخی مواقع، جداسازی مواد جامد از سایر مواد می‌تواند بسیار مؤثر واقع شود. به عنوان نمونه یکی از منابع اصلی تولید آلاینده، در بسیاری از واحدهای صنعتی، ذرات جمع آوری شده از سامانه‌های کنترل آلودگی هوا بوده که می‌بایست به صورت جداگانه جمع آوری و دفع گردد. به

1- Filtration

2- Filter

3- Granules

4- Radio active

5- High-efficiency particulate air filter

6- Ultra-low particulate air filter

7- Insurance institue for highway safety

فصلنامه علمی- ترویجی علم و فنون

بسته‌بندی

سرعت سنج و سامانه پیشرفتی ترمز کرده و قوانین سختی را برای حاملان ضایعات صنعتی در نظر گرفته است [۷].

### ۱۲-۵-۳- تصفیه با استفاده از کربن فعال

امروزه در کارخانجات زیادی از روش کربن فعال برای کاهش بار آلودگی پساب استفاده می‌شود. ازنزنی هم تأثیر بسیار زیادی بر کاهش میزان اکسیژن خواهی شیمیایی<sup>۸</sup> (COD) دارد؛ اما تلفیق دو روش کربن فعال و ازنزنی، میزان اکسیژن خواهی شیمیایی را تا ۷۴ درصد کاهش می‌دهد و در کترل شاخص رنگ پساب هم حدوداً ۴۰ درصد از خود راندمان نشان می‌دهد [۱ و ۷].

عملیات تصفیه با کربن فعال توسط مکانیسم جذب سطحی تشریح می‌شوند. زمانی که پیوندهای شیمیایی جزئی، بین ذرات جذب شده ایجاد می‌شود و یا وقتی که ماده جذب شده به مجاری موجود در جسم جامد وارد می‌گردد، می‌گوییم پدیده جذب رخ داده است. کاربرد کربن فعال در حذف بو و طعم نامطلوب از آب‌های صنعتی بسیار متدال است. از جمله عوامل مؤثر در پدیده جذب می‌توان به اندازه ذرات، مساحت سطح، ساختار منفذ، اسیدیتی<sup>۹</sup> (pH)، درجه حرارت و ماهیت ماده اشاره کرد [۷].

### ۱۳-۵-۳- تصفیه بیولوژیکی<sup>۱۰</sup>

به دلیل اینکه محصولات سلولزی مورد استفاده در صنایع بسته‌بندی، منشاً طبیعی دارند، تصفیه بیولوژیکی به دلیل سادگی و کم هزینه بودن در اینجا مورد توجه مدیران صنایع بسته‌بندی قرار گرفته است [۴].

در این روش، مواد آلی یا به صورت معدنی در می‌آیند و یا به ترکیباتی با وزن مولکولی پایین تر تبدیل می‌شوند [۷].

قارچ فانروکائیت کریزوپوریوم<sup>۱۱</sup> قادر به تجزیه یا حذف یون کروم شش ظرفیتی از محلول‌های آبی بوده

### ۱۰-۵-۳- کترل میزان دی اکسید گوگرد و اکسید نیترات‌ها<sup>۱</sup>

برای کترل  $\text{SO}_2$  تولید شده در صنایع بسته‌بندی، می‌توان از اکسیداسیون کاتالیزوری<sup>۲</sup> با کمک پتا اکسید<sup>۳</sup> وانادیوم<sup>۴</sup> و شستشو با سدیم قلیایی استفاده کرد. برای کاهش میزان ناکس<sup>۵</sup> می‌توان از سامانه احتراق با هوای اضافی کم و برای کاهش تولید اکسیدهای ازت، احتراق دو مرحله‌ای و استفاده از شستشو دهنده‌های تر می‌توان علاوه بر  $\text{SO}_2$  میزان ۲۰ درصد ناکس را نیز کاهش داد.

### ۱۱-۵-۳- رسوب‌دهنده‌های الکترواستاتیک

در رسوب‌دهنده‌های الکترواستاتیک، ذرات باردار شده توسط قطب مخالف خود جذب می‌شوند. این روش یکی از مهم‌ترین روش‌های پاکسازی صنعتی به شمار می‌رود. از جمله قابلیت‌های این روش، پذیرش حجم وسیعی از گاز، بازدهی بالای جداسازی ذرات برای ذرات زیر میکرون<sup>۶</sup>، مصرف انرژی پایین و امکان جداسازی ذرات از گازهایی با دمای بالاست. نکته قابل توجه در این دستگاه، انرژی صرف شده برای جداسازی ذرات، صرفاً به خود ذرات بستگی دارد و به حجم جریان گاز مرتبط نمی‌باشد. این رسوب‌دهنده‌ها نوع مرطوب نیز دارد که سرعت آن‌ها بالاتر از رسوب‌دهنده‌های خشک است و نیاز به صفحات جمع‌آورنده کم‌تری دارد.

8- Chemical oxygen demand

9- Acidity

10- Biological

11- Osmosis filtration

فصلنامه علمی- ترویجی علوم و فنون

بسته‌بندی

1- Nitrate

2- Catalyst

3- Pentaoxide

4- Vanadium

5- NOX

6- Electrostatic

7- Micron

اکسیداسیون پیشرفت و استخراج با آب داغ، باعث کاهش حجم آلاینده‌های صنعتی و بازیابی آسان‌تر مواد با ارزش، از میان ضایعات واحدهای صنعتی می‌شود. ایجاد شهرک‌های صنعتی تخصصی چاپ و بسته‌بندی با سامانه تصفیه پساب متمرکز از هزینه کل خواهد کاست و جداسازی جریان‌های مختلف مواد زاید خطرناک و ورود آن‌ها به سامانه پساب جهت تیمار آن، باعث ایجاد صرفه اقتصادی خواهد شد.

## ۵- منابع

۱. اسدی، م.، فائزی رازی، د.، نبی زاده، ر.، وجدانی، م. مدیریت مواد زاید خطرناک، تهران: انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست ایران، ۳۷۴ صفحه، ۱۳۷۱.
۲. مجلسی، م. اصول مهندسی و مباحث مدیریتی، انتشارات سازمان بازیافت و تبدیل مواد، ۲۲۰ صفحه، ۱۳۷۱.
۳. علمداری، ر.، مظاہری، ب. راهنمای آموزش چاپ افست، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۲۶۱ صفحه، ۱۳۷۶.
۴. منظور الاجداد، م.، ربیعی، ر.، مفاهیم نظری و کاربردی ساخت کاغذ و فرآیند چاپ، انتشارات خانه کتاب، ۳۸۶ صفحه، ۱۳۹۰.
۵. ناظمی پناه، م. کاغذ در چاپ، انتشارات کساکاوش، ۲۸۱ صفحه، ۱۳۹۲.
۶. سوخته سرایی. ع، «نقش مهاجرت در سلامت مواد غذایی بسته‌بندی شده». نشریه هنر بسته‌بندی، شماره ۸، صفحه ۵۹، بهار ۱۳۹۲.
۷. عبدالی، م.، قاضی زاده، م.، سمیعی زاده، ر. مدیریت پسماند خطرناک، انتشارات دانشگاه تهران، ۳۶۷ صفحه، ۱۳۸۹.
8. Blackman W.C., 2001, "Basic hazardous waste management", 3rd Edition, lewis publisher, USA.
9. Basel convention series, 2002, "Technical guideline on specially engineered landfill", Switzerland, adopted from www.basel.int.

است که این قارچ می‌تواند برای حذف فلزات سنگین پساب گزینه مناسبی باشد. همچنین قارچ آسپرگیلوس نیگر<sup>۱</sup> توانایی جذب یون‌های کادمیم<sup>۲</sup>، نیکل و سرب را دارد که در تحقیقات زیادی از حذف ۶۵ درصدی فلزات سنگین در صورت استفاده از تصفیه بیولوژیکی گزارش شده است [۱ و ۷].

البته قبل از تصفیه بیولوژیکی باید یکسان‌سازی، تصفیه شیمیایی و ملایم‌سازی صورت گیرد. در پایان قابل ذکر است که روش‌های انعقاد، لخته‌سازی، رسوب‌دهی، فیلتراسیون<sup>۳</sup>، هوادهی، سامانه فیلتر آب به روش اسمز<sup>۴</sup> معکوس برای طراحی سامانه تصفیه پساب، مهم تلقی می‌شوند.

## ۴- نتیجه‌گیری

به دلیل حضور طیف بسیار زیادی از مواد شیمیایی و حلال‌ها، صنایع چاپ و بسته‌بندی از جمله آلوده‌ترین صنایع دنیا محسوب می‌شوند. تاکنون اقداماتی از جمله قانون‌گذاری و استانداردسازی انجام شده است. همچنین به کارگیری سامانه‌های جمع‌کننده‌های تر، شوینده‌های ونتوری، شوینده‌های اسپری<sup>۵</sup>، رسوب‌دهنده‌های الکترواستاتیک و سیلیکونی<sup>۶</sup> امکان کاهش حجم مواد معلق مختلف را فراهم می‌سازد. همچنین استفاده از مواد دوستدار محیط زیست مانند کاغذهای فلزدار شده قابل بازیافت و پلی‌مرهای دوستدار محیط زیست مانند کیتوزان و پلی‌وینیل الکل مطرح هستند که با این مواد، مشکلات مهاجرت مواد پلی‌مری تا حد زیادی کاهش پیدا می‌کند.

اصلاح مکانیکی فناوری حاضر به فناوری‌های دوستدار محیط زیست کمک قابل توجهی به کاهش ضایعات خواهد داشت. بازیابی و استفاده مجلد مواد مصرفی، به کارگیری سامانه کریستالیزاسیون<sup>۷</sup>، فرآیند عریان‌سازی با بخار آب،

1- Aspergillus nygr

2- Kadmu

3- Filtration

4- Osmotic

5- Spray

6- Siliceous

7- Fan rv chrysosporium card fungus

10. Freeman H.M., 1989, "Standard handbook of hazardous waste treatment and disposal", Mc graw-hill publreation, USA.
11. Keily G, 1998, "Environmental engineering", McGraw-hill, Malaysia.
12. LaGrega M.D., P.L. Buckingham, J.C. Evans, 2001, "Hazardous waste management", 2nd edition, Mc graw-hill, New York.
13. Miller, G. 2004, "Pollution prevention assistance providers", Printers national environmental assistance center.
14. Miller, G. 2004, "Preventing pollution in flexographic printing", Missouri department of natural resources environmental assistance office.
15. Hijazia, N., Rodiera, E., Letourneau, J., Louatia, H., Sauceaua, M., Moigne, N., Benetzb, J. and Fagesa, J. 2014, "Chitosan nanoparticles generation using CO<sub>2</sub> assisted processes". Journal of supercritical fluids, 95, 118–128.
16. McGinniss, V. 1996 , "Advances in environmentally benign coatings and adhesives". Progress in organic coatings 27, 4, 153–161.

### آدرس نویسنده

استان البرز- بلوار هفت تیر- چهار راه کارخانه  
قند- خیابان عرفان- بن بست اشکان اله یار-  
ساختمان عرفان واحد ۱.