

ارائه نرم افزار ارزیابی کننده میزان کارایی طرح های استتاری

سیدمصطفی شفیعی^۱، محمد امانی تهران^۲، سعیده گرجی کندي^{۳*}

۱- کارشناس، ۲- دانشیار، دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۳- استادیار، گروه پژوهشی نمایش رنگ و پردازش تصاویر رنگی، پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ

(دریافت: ۱۳۹۰/۰۷/۱۴، پذیرش: ۱۳۹۰/۱۰/۰۵)

چکیده

مسئله استتار در موارد مختلف از جمله صنایع نظامی چه در مورد لباس نیروهای نظامی و چه در مورد تسلیحات از اهمیت زیادی برخوردار است. از این رو، این سؤال مطرح می شود که کدام طرح استتاری، با چه بعد و چه ترکیب رنگی برای پوشش جسم مستور در محیط مورد نظر مناسب تر می باشد. معمولاً بازدهی طرح استتاری بر اساس مدت زمان لازم جهت تشخیص طرح در محیط استتاری، تخمین زده می شود. این پژوهش به دنبال فراهم آوردن نرم افزاری رایانه ای، جهت پاسخ گویی به سوالاتی از این قبيل بوده است. نرم افزار ارائه شده، با داشتن تصاویری از محیط استتاری، طرح استتاری و شیء استتار شده، آزمونی طراحی می کند که نتیجه هر آزمون «میانگین زمان شناسایی» درون تصویر پس زمینه می باشد. جهت بهینه سازی طرح استتاری امکان ایجاد و تغییر رنگ طرح استتاری با استفاده از تصاویر موجود، در نظر گرفته شده است. نرم افزار دارای قابلیت های پیشرفته ای از قبیل امکان بزرگ نمایی تصویر پس زمینه، تغییر اندازه، رنگ و زاویه طرح استتاری، محو نمودن لبه های شیء، محاسبه گر اندازه شیء استتاری وغیره می باشد. نتایج حاصل از این نرم افزار از راه های مختلف و در دفعه های متعدد بررسی شده اند و مطابق با اصول اثبات شده در استتار می باشند.

کلیدواژه ها: استتار، طرح استتاری، محیط استتاری، شیء استتار شده، زمان شناسایی.

Providing a Designing Assistant Software Predicting the Effectiveness of Camouflage Patterns

S. M. Shafiei¹, M. Amani Tehran², S. Gorji Kandi^{*3}

Color Imaging & Color Image Processing Dep., Institute for Color Science and Technology

(Received: 10/06/2011, Accepted: 12/26/2011)

Abstract

In different fields, including military industries, for whether military forces or military armament, camouflage is of high importance. The question is which camouflage pattern, in what size, with which color composition is more suitable for soldier's camouflage, in a specific environment. The performance of camouflage patterns are usually estimated by on the time needed for recognizing the concealed object. This effort is seeking to prepare a computer software to answer such questions. Having images of camouflage Environment, Pattern & Object, this software designs a test; The result of each test is the "mean recognition time" among the background image. The prepared software has advanced features such as zoom background image, change size, angle, color and camouflage schemes, blur the edges of the object, the size of an object to be camouflaged, and so on. The results were analysed several times and through different ways, and are compatible with the proved principles of camouflage issue.

Keywords: Camouflage, Camouflage Pattern, Camouflage Environment, Hiding Object, Recognition Time.

* Corresponding author E-mail: sgorji@icrc.ac.ir


Passive Defence Sci. & Tech. 2011, 2, 231-239

می‌کند و اغلب ترکیب استراتژی‌های مختلف با هم باعث می‌شود که میزان استتار افزایش یابد. ترکیب دو استراتژی از هم گسیخته‌سازی و رنگ‌آمیزی پنهان‌کننده، از هم گسیختگی همزمان^۵ نامیده می‌شود. دو گروه استراتژی‌های پنهان‌سازی و از هم گسیخته‌سازی اصلی‌ترین استراتژی‌های مورد نیاز و توجه در کاربردهای انسانی هستند که امروزه در طرح‌های استتار نظامی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند.

۱-۲. استتار و ادراک بصري

کشف و شناسایي یک شیء استتار شده در محیط توسط احساس بینایی، ^۴ مرحله دارد:

الف- پیدا کردن خصوصیتی که بخشی از پس‌زمینه نیست.
ب- شناسایي یک منطقه در تصویر که نماینده تصویری واحد است.
ج- تعریف لبه‌های تصویر (به دست آوردن شکل دوبعده) [۲]. در این مرحله بر اساس اصول اولیه گشتالت^۶ که عبارتند از نزدیکی، شباهت و بسته بودن، تصویری از لبه‌های مرحله ب، تولید می‌شود.
یادآور می‌شود که گشتالت، هفت اصل اولیه دارد که در شکل (۱) سه اصل آن مشاهده می‌شود: نزدیکی، شباهت و بسته بودن [۱].



شکل ۱. اصول اولیه گشتالت: (a) نزدیکی، (b) شباهت، (c) بسته بودن [۱].

عناصر نزدیک هم (نزدیکی) به شکل یک گروه دیده می‌شوند. هم‌چنین، عناصری که شبیه هماند (شباهت) نیز به صورت یک گروه به نظر می‌آیند. اصل سوم را بسته بودن می‌گویند، مانند قسمت c از شکل بالا که مغز انسان مثلث را کامل می‌کند حتی وقتی که مقداری از اطلاعات ناقص باشد. حتی با عناصر متفاوت رنگ شده، شکل c به عنوان یک مثلث سفید در بالای یک مثلث رنگ شده به نظر می‌آید. د- تشخیص این مطلب که آیا شکل دو بعدی توسط یک شیء سه بعدی (که قبلاً در حافظه بیننده ذخیره شده است) ایجاد شده است [۲]. اگر در هر یک از این ۴ مرحله اختلال ایجاد شود، فرآیند شناسایي مختل می‌شود.

⁵ Coincident Disruption

⁶ «گشتالت» را علم روانشناسی شناخت فرم و شکل معنا می‌کنند که از سال ۱۹۲۰ در بین روانشناسان آلمانی مطرح شد. نظریه گشتالت بیان می‌کند که مغز انسان برای درک موضوعات پیچیده‌ای که از اجزای گوناگون تشکیل شده‌اند، این روش را در پیش می‌گیرد که تمام اجزاء را در قالب یک موضوع واحد جمع‌بندی کند و در ابتدا یک درک کلی از آن موضوع حاصل کند.

۱. مقدمه

۱-۱. استتار و انواع آن

استتار به معنی مخفی ماندن یک موجود یا جسم از دید مشاهده‌گر در محیط اطراف خود می‌باشد. این پنهان ماندن می‌تواند از دید چشم غیرمسلح در یک فاصله مشخص، یا حتی از دید دوربین‌های حرارتی و ... باشد. آنچه در اینجا مد نظر است استتار در ناحیه مرئی است. استتار از اصول و عوامل پدافند غیرعامل می‌باشد و از مهم‌ترین حیله‌های جنگی است که باید برای فریب دشمن به کار رود.

استتار به دو دسته نظامی و شکاری تقسیم می‌شود که استتار نظامی خود به دو دسته دور و نزدیک دسته‌بندی می‌شود. استتار دور مربوط به مناطق تجمع نیروها، نیروهای لجستیک، مواضع تپیخانه، ادوات، قرارگاه‌ها، مقرها و ... است که از اضباط کاملی به لحاظ دید مستقیم برخوردار نیست و تنها از طریق دیدهبان نفوذی، نیروی هوایی و ... قابل کشف است. استتار نزدیک مربوط به مناطق خیلی نزدیک به دشمن است که می‌توان با چشم غیرمسلح نفرات، تجهیزات و سلاح آنان را مشاهده و مورد اصابت قرار داد. استتار نزدیک به دو روش انجام می‌پذیرد:

الف- استفاده از استتار طبیعی: در این استتار نفرات و تجهیزات توسط اجزاء طبیعت استتار می‌شوند.

ب- استفاده از استتار مصنوعی: این نوع از استتار به وسیله انسان به وجود می‌آید مانند استفاده از تور، پارچه، و ... در این حالت شناخت محیط و رنگ طبیعی آن از اهمیت خاصی برخوردار است و باید کاملاً مورد توجه قرار گیرد. استتار طبیعی باید به گونه‌ای اجرا شود که حداکثر همگونی و هم‌رنگی با محیط و رویدنی‌های بومی را داشته باشد [۱].

استتار تلاش برای جلوگیری از دیده شدن است بنابراین می‌بایست متناسب با قوه بینایی مشاهده کننده مورد نظر باشد. استفاده از استتار، بدون توجه به اینکه در چه موردی است، اصول مشخصی دارد که می‌بایست مراجعات شوند. اولین اصل این است که استتار متناسب با مشاهده کننده باشد. دومین اصل این است که استتار می‌بایست مشاهده کننده را فریب داده و یک قضاوت اشتباه درباره جسم استتار شده در او ایجاد نماید. استراتژی‌های استتار را می‌توان به چهار گروه تقسیم کرد که همه برآمده از طبیعت و نحوه استتار حیوانات بوده و عبارتند از: پنهان‌سازی^۱، از هم گسیخته‌سازی^۲، مقابله با سایه^۳ و تقليد^۴ [۲-۴].


هر گروه از روش‌های متفاوتی برای فریب مشاهده کننده استفاده

¹ Cryptic

² Disruptive

³ Counter-shading

⁴ Mimicry



شکل ۳. الگوی استتاری درشت و الگوی استتاری ریز[۶]

بر اساس مکانیزم ادراک بصری طرح هایی مانند طرح استتاری پلنگ، ببری و ... به وجود آمدند و نهایتاً امروزه بر اساس مکانیزم بینایی کانونی و محدود، نسل جدید طرح های استتاری که به طرح های دیجیتالی معروفند، به دنیای طرح های استتاری ارائه شدند[۸ و ۷]. نمونه این فرآیند در شکل (۴) به نمایش در آمده است.

۱-۴. نحوه بررسی بازدهی طرح های استتاری

معمولًا بررسی بازدهی طرح استتاری بر اساس زمان تشخیص طرح در محیط استتاری، محاسبه می شود. برای این کار، می توان لباسی با طرح استتاری مورد نظر تهیه کرد و لباس را بر تن یک سرباز در محیط واقعی و در فاصله دلخواه امتحان کرد، که این کار آزمونی خوب ولی بسیار سخت نیز می باشد.




شکل ۴. سه نسل لباس استتار (زیتونی دهه ۷۰؛ درختی دهه ۸۰ و ۹۰؛ و استتار دیجیتالی ۲۰۰۰ به بعد)[۶]

دلیل خوب بودن کار این است که تمام فاکتورهای محیطی در این آزمون به طور طبیعی اعمال می شوند و سختی بسیاری دارد، چرا که برای هر بار آزمون نیاز به تولید پارچه و دوخت لباس و امتحان آن در محیط طبیعی می باشد. از این رو فعالان عرصه استتار به دنبال روش های نوین و آسان تر با دقت نزدیک به واقعیت برای آزمودن طرح های استتاری هستند. قرار دادن تصویر لباس بر روی تصویری از محیط طبیعی یکی از این روش هاست.

۱-۳. ارتباط طرح های استتاری با ساختمان چشم

مسئولیت تبدیل علائم نوری به پیام های عصبی در چشم انسان، با شبکیه چشم می باشد. سلول های گیرنده نوری شبکیه از دو نوع مخروطی و استوانه ای می باشند، که نوع مخروطی، جهت تشخیص رنگ و جزئیات ظریف می باشد. تعداد سلول های مخروطی در ناحیه مرکزی شبکیه^۱ بیشتر از سایر نقاط است. به همین سبب است که وقتی فردی به صورت مستقیم به شیء نگاه می کند تصویر آن شیء مستقیماً روی ناحیه مرکزی می افتد و در نتیجه شیء با وضوح بیشتر مشاهده می شود[۵].

بنابرین واقعیت دو سیستم بینایی موازی برای کشف و شناسایی برای انسان (و برخی حیوانات) تعریف می شود که می توان آنها را بینایی کانونی^۲ و بینایی محدود^۳ نامید (شکل (۲)). سیستم بینایی محدود به سوال «شیء کجاست؟» پاسخ می دهد و برای کشف عناصر بسیار حیاتی است. سیستم بینایی کانونی به سوال «آن شیء چیست؟» پاسخ می دهد و برای شناسایی اشیاء وظیفه حیاتی به عهده دارد. بر همین اساس، دو استراتژی استتار ضروری است: یکی برای بینایی محدود که الگوی استتاری درشت^۴ نام دارد و دیگری برای بینایی کانونی که الگوی استتاری ریز^۵ نامیده می شود (شکل (۳)). یک از دلایل عمدۀ تغییر و تحول در طرح های استتاری طی قرن گذشته همین مسئله بوده است.



شکل ۲. دو سیستم بینایی؛ سیستم کانونی (ناحیه قرمز) و سیستم محدود (ناحیه آبی)[۶]

پس از دورانی که برای لباس سرباز از رنگ های تند و روشن، جهت ایجاد رعب و وحشت در دشمن و شناسایی افراد خودی، استفاده می شد، ارتش ها به سمت رنگ های مشابه طبیعت مانند خاکی و زیتونی روی آوردند.

¹ Macula

² Focal

³ Ambient

⁴ Macropattern

⁵ Micropattern

شیء می باشد - میانگین زمان شناسایی به دست می آید. برای پاسخ‌گویی به نیازهای مطرح شده در تعریف پروژه امکانات ضروری و پیشرفتی در این نرمافزار در نظر گرفته شده است.


۲-۲-۱. قابلیت‌های ضروری نرمافزار

الف- در این نرمافزار امکان انتخاب تصاویر پس‌زمینه به صورت یک پوشه حاوی تصاویر، داده شده است.

ب- امکان انتخاب تصویر طرح استاری نیز به همراه گزینه انتخاب اندازه تصویر بر حسب درصد، نسبت به تصویر اولیه، وجود دارد. همچنین می‌توان تصویر پس‌زمینه را از نظر رنگ و زاویه طرح توسط بخشی به نام «ویرایش گر تصویر» ویرایش کرد.

ج- توسط گزینه‌های تعیینه شده در لیست برنامه، شیء استاری قابل تعیین است. اندازه شیء نیز بر حسب پیکسل قابل مقدار دهی است.

لام به ذکر است تصویری که به عنوان شیء استاری در این نرمافزار استفاده می‌شود، تصویری از نوع مقیاس خاکستری^۲ یعنی تشکیل شده از سیاه، خاستری، سفید است. این تصویر به صورت یک ماسک عمل می‌کند که بسته به میزان تیرگی یک پیکسل، رنگ پیکسل معادل آن را در تصویر طرح استاری بر روی تصویر پس‌زمینه منتقل می‌کند.



شکل ۵. استفاده از تصویر شیء استاری به عنوان ماسک جهت اعمال طرح استاری بر روی زمینه

۲-۲-۲. قابلیت‌های پیشرفتی

الف- تنظیمات تصاویر پس‌زمینه؛ علاوه بر انتخاب تصاویر، امکان بزرگنمایی تصاویر نیز وجود دارد. همچنین در صورتی که تصاویر نیاز به برش و تغییر ابعاد داشته باشند، در قسمت «ویرایش گر تصویر» این امکانات در نظر گرفته شده است.

ب- تنظیمات طرح استاری؛ علاوه بر تعیین تصویر، تعیین اندازه، رنگ و زاویه طرح استاری، گزینه‌ای در نرمافزار قرار گرفته که امکان

یکی از بهروزترین روش‌ها استفاده از نرمافزارهای کامپیوتری برای نمایش تصاویر محیط به همراه طرح استاری در تصویر و اندازه‌گیری زمان تشخیص مکان طرح می‌باشد ولی این قبیل روش‌ها نیز از خطای عاری نیستند. از جمله مسائلی که در این روش‌ها نسبت به آزمودن طرح استاری در محیط طبیعی ایجاد خطای می‌کند، اثر محیط پیرامون در دیده شدن طرح استاری (مثلابس سرباز) می‌باشد.

۲. بخش نرم‌افزاری

۲-۱. تعریف پروژه نرم‌افزار کمک طراحی

با توجه به اصول نظری طرح شده، نیاز به یک محیط نرم‌افزاری داریم که به ما امکانات ذیل را بدهد:

- الف- انتخاب تصاویر پس‌زمینه به عنوان محیط استاری.
- ب- انتخاب طرح استاری جهت ارزیابی طرح.
- ج- امکان تغییر رنگ طرح استاری جهت اجرای آزمون.
- د- امکان دادن قالب‌هایی نظیر قالب بدن انسان، تجهیزات نظامی و غیره به طرح استاری.
- ه- امکان انتخاب اندازه شیء استاری (که شامل قالب و طرح استاری می‌باشد).
- و- امکان برگزاری یک آزمون که شیء را در تصویر پس‌زمینه به صورت تصادفی قرار داده و زمان تشخیص شیء توسط کاربر را در هر تصویر ثبت کرده و نهایتاً میانگینی از زمان تشخیص شیء در مجموعه تصاویر انجام دهد.

۲-۲. بیانده‌سازی نرم‌افزار

نرم‌افزار Camouflage Simulator (شبیه‌ساز استاری) جهت بررسی میزان کارکرد طرح‌های استاری از نظر رنگ و اندازه طرح، در راستای تولید طرح‌های استاری نظامی تهیه شده است. عملکرد اصلی نرم‌افزار، طراحی یک آزمون است که طی آن طرح استاری به صورت یک شیء در تصاویر پس‌زمینه تهیه شده، نمایش داده می‌شود.

برای اجرای هر آزمون به سه عامل زیر نیاز هست:

- الف- تصاویر پس‌زمینه مربوط به طبیعتی یکسان یا مشابه.
- ب- طرح استاری به صورت یک فایل تصویری.
- ج- شیء استاری به صورت یک فایل تصویری با سطوح خاکستری^۱.

در هر آزمون، میانگین زمان کلیک کردن اندازه‌گیری می‌شود که با تفاضل میانگین زمان کلیک کردن یک شیء کاملاً غیر استاری از آن - که میانگین زمان کلیک کردن آن فقط مربوط به تصمیم‌گیری برای کلیک و جایه‌جایی موس رایانه برای کلیک بر روی


² Grayscale

¹ Grayscale


از محل مشاهده کننده، اندازه گیری کرد. ولی در بررسی طرح استتاری بر روی یک عکس از محیط طبیعی چنین امکانی بدون انجام محاسباتی که ذکر خواهد شد، امکان پذیر نمی باشد.

با بررسی هایی انجام شده، مشخص شد که مبنای اندازه گیری فاصله در روش های نظامی، اختلاف زاویه و فاصله می باشد^[۹]. از این رو با بررسی لنزهای عکاسی و زاویه دید آنها - که تابعی از فاصله کانونی و ابعاد سنсор دوربین عکاسی می باشد^[۱۰] - جهت اندازه گیری فاصله شئ در تصویر که پهنا یا ارتفاع آن در دست است، فرمول زیر حاصل می شود:

$$D (m) = \frac{h/2}{\tan(a/2)} \quad (1)$$



شکل ۶. زاویه دید افقی، زاویه دید عمودی و زاویه دید قطربه برای یک دوربین عکاسی با لنز مشخص^[۱۱]



شکل ۷. مقادیر مؤثر در محاسبه فاصله شئ بر اساس زاویه دید

در رابطه (۱)، h ارتفاع شئ مورد نظر بر حسب متر، a زاویه دید اشغال شده توسط شئ و D فاصله شئ از بیننده بر حسب متر است. برای اندازه گیری زاویه دید اشغال پیکسل های ارتفاع یا پهنای شئ تصویر پس زمینه، از نسبت مقدار اشغال شده توسط شئ استتاری در استتاری به ارتفاع یا پهنای تصویر پس زمینه استفاده می شود.

محو کردن^۱ طرح استتاری را به میزان دلخواه می دهد. این گزینه برای حالتی در نظر گرفته شده است که تصاویر پس زمینه کیفیت پایینی داشته باشند و دقت بالای تصویر طرح استتاری که خود یک مزیت محسوب می شود، به کشف و تشخیص شئ استتاری کمک کند و در میانگین زمان شناسایی تاثیر معکوس داشته باشد. این گزینه جهت تطبیق کیفیت طرح استتاری با تصاویر پس زمینه در نظر گرفته شده است.

ج- بازیافت یا تولید طرح استتاری؛ گاهی نیاز است که طرح استتاری از تصویری - مانند تصویر یک سرباز - استخراج شود. این امکان در نرم افزار طی ۳ مرحله از طریق بخش «ویرایش گر تصویر» امکان پذیر است. ابتدا باید محدوده ای از تصویر اولیه که حاوی طرح استتاری است، برش داده و با ابعاد مناسب ذخیره شود. سپس بر روی تصویر ذخیره شده، عملیات ساده سازی رنگ انجام می شود. در این مرحله، تصویر به تصویری ۱ تا ۶ رنگ، تبدیل می شود. سپس می توان هر یک از رنگ ها را با رنگی دلخواه جایگزین کرد و طرح استتاری مورد نظر را به دست آورد.

د- تنظیمات شئ استتاری؛ علاوه بر انتخاب شئ استتاری و تعیین اندازه آن بر حسب پیکسل، امکان محو کردن لبه های شئ، تولید و تغییر شئ و مقدار دهی اندازه شئ بر حسب سانتی متر نیز، در بخش تنظیمات نرم افزار در نظر گرفته شده است.

در صورتی که شئ استتاری مورد نظر لبه هایی محو داشته باشد، جهت شبیه سازی آن، از گزینه محو کردن لبه های شئ، تولید و استفاده می شود. میزان محو شدگی نیز قابل انتخاب است. نمونه ای از این حالت در استتارهای شاخ و برگی است که لبه های پوشش سرباز، به صورت محو دیده می شود. همچنین با استفاده از بخش «ویرایش گر تصویر» می توان شئ استتاری مورد نظر را با ترسیم چند ضلعی های سفید و سیاه، تولید و یا ویرایش کرد.

ه- محاسبه گر اندازه شئ استتاری بر حسب سانتی متر؛ قسمتی نیز در نرم افزار تعییه شده است که در آن، با مشخص کردن یک شئ در تصویر پس زمینه که اندازه آن معلوم یا قابل تخمین است، می توان شئ استتاری را با اندازه ای دلخواه بر حسب سانتی متر، مقدار دهی کرد.

برای مثال اگر در تصویر پس زمینه تیرکی چوبی وجود داشته باشد که ارتفاع تقریبی آن ۱ متر باشد، با تعیین محدوده بالا و پایین تیرک در تصویر پس زمینه و دادن مقدار ۱۰۰ سانتی متر، از نرم افزار تقاضا می شود که شئ استتاری را با توجه به اندازه تیرک، به ارتفاع ۱۸۰ سانتی متر در نظر گیرد.

و- محاسبه گر فاصله شئ؛ در صورتی که آزمون بررسی طرح استتاری، در طبیعت انجام گیرد، به راحتی می توان فاصله شخص را

¹ Blur

۳. نتایج و بحث

۳-۱. مقایسه تصاویر تولید شده توسط نرم‌افزار با تصاویر استتارهای واقعی

با بررسی‌ها و آزمون‌های متعددی که توسط این نرم‌افزار انجام شد، قابلیت‌های این نرم‌افزار در مقابل آزمون‌های استتار در طبیعت قابل قبول بودند. نمونه‌هایی از این مقایسه‌ها در ادامه ارائه می‌شوند.




شکل ۱۰. تصویر سمت راست متعلق به نرم‌افزار و تصویر سمت چپ تصویر واقعی یک سرباز است

در شکل (۱۰) مشاهده می‌شود که با پس زمینه، طرح استتاری و شیء مشابه تصویر واقعی، می‌توان آزمونی نزدیک به آزمون واقعی در طبیعت برگزار کرد. حتی امکان استتار دستگاه‌های نظامی نیز در این نرم‌افزار در نظر گرفته شده است.

مشاهده می‌شود که با این نرم‌افزار می‌توان از یک طرح استتاری ثابت، به وسیله تغییر رنگ، طرح‌هایی مناسب با محیط‌های مختلف ایجاد کرد. در شکل‌های (۱۱)، (۱۲) و (۱۳) مشاهده می‌شود که اشیاء مختلف در این نرم‌افزار در نظر گرفته شده‌اند.



شکل ۱۱. بررسی طرح لباس سرباز در نرم‌افزار در مقایسه با ارزیابی بصری یک لباس واقعی




شکل ۸. پنجره محاسبه فاصله شیء تعییه شده در نرم افزار

با توجه به مرکز شکل (۸) سرباز استتار شده مشاهده می‌شود که ارتفاع آن برابر 10° و عرض آن 5° درجه می‌باشد. با فرض اینکه ارتفاع این سرباز $1/8$ متر باشد، در این صورت فاصله سرباز از بیننده از فرمول زیر بدست می‌آید.

$$D = \frac{1.8 \text{ m}}{\tan 10^{\circ}} = 10 \text{ m} \quad (2)$$

در شکل (۸) نیز مقدار فاصله محاسبه شده توسط نرم‌افزار، برای تصویر مشابه شکل (۹) مشاهده می‌شود.



شکل ۹. نمونه تصویر و شیء استتاری درجه‌بندی شده بر اساس زاویه دید افقی و عمودی تصویر

ز- تغییر زبان نرم‌افزار، یکی از امکاناتی که ارزش نرم‌افزاری برای این پروژه دارد، امکان تغییر زبان نرم‌افزار می‌باشد. تا کنون زبان‌های انگلیسی و فارسی برای این نرم‌افزار در نظر گرفته شده است.

۲-۳. برنامه‌نویسی رایانه‌ای

این نرم‌افزار توسط زبان برنامه‌نویسی ویژوال بیسیک دات نت ۲۰۱۰ نوشته شد. کد نویسی این نرم‌افزار به‌طور کامل، اعم از توابع مختلف گرافیکی شامل تلفیق تصاویر با شدت‌های مورد نیاز، ایجاد افکت محو کردن، اندازه‌گیری میانگین‌های رنگ تصویر در محدوده‌های مورد نیاز، ماسک کردن تصویر توسط یک تصویر سیاه و سفید، ساده‌سازی رنگی تصویر به تصویری با تعداد رنگ و مجموعه رنگ دلخواه و برش تصاویر، توسط توابع اولیه و کتابخانه‌های ویژوال بیسیک و بدون استفاده از ابزارهای پیچیده و آماده، توسط پژوهش‌گران این پژوهش، تولید شده است. این نرم‌افزار صرفاً جهت اجرای پژوهش حاضر تولید شده است و در صورت نیاز، قابل گسترش و ارتقاء می‌باشد.

۲-۳. بررسی نموداری صحت کارکرد نرم افزار

برای بررسی نموداری صحت کارکرد نرم افزار، از مقایسه نمودار حاصل از آزمونهای نرم افزار با نموداری که توسط ارزیابی بصری توسط مقالات دیگر بدست آمده، استفاده شد. تصویر و نمودار زیر از مقاله «ارزیابی کمی قابلیت استتار طرح های استتاری» استخراج شده است [۱۲].

در شکل (۱۴) سه طرح تک رنگ جنگلی، طرح جنگلی NATO و طرح جنگلی دیجیتالی به نام MARPAT دیده می شوند. نتیجه ارزیابی این سه طرح در محیط جنگلی نمودار سمت راست تصویر است که نتایج در جدول (۱) ارائه شده است.

نمودار این جدول به صورت شکل (۱۶) می باشد. با مقایسه نمودار نرم افزار حاضر و نمودار موجود از سایر مقالات، به تطابق نتایج حاصل از نرم افزار و مقادیر محاسبه شده قبلی پی بردہ می شود.

جدول ۱. میانگین زمان شناسایی برای طرح های بررسی شده

میانگین زمان شناسایی (میلی ثانیه)	تعداد آزمون	طرح استتاری
۷۹۸	۱۰	تک رنگ
۱۷۵۰	۱۰	Nato
۲۴۷۰	۱۰	MARPAT




شکل ۱۲. هلی کوپتر سمت راست متعلق به نرم افزار و سمت چپ تصویر واقعی است



شکل ۱۳. تغییر رنگ و بررسی طرح استتاری مشابه واقعیت؛ سه لباس سمت چپ لباس های واقعی و لباس های سمت راست، تصاویر تولید شده توسط نرم افزار می باشند.




شکل ۱۵. سه طرح مشابه طرح استفاده شده در ارزیابی بصری شکل (۱۴)



شکل ۱۴. ارزیابی بصری انجام شده سه طرح تک رنگ، جنگلی و دیجیتال در پس زمینه جنگلی [۱۲]



شکل ۱۸. طرح Red Desert DPM



جدول ۲. میانگین زمان شناسایی برای طرح های بررسی شده

میانگین زمان شناسایی (میلی ثانیه)	تعداد آزمون	طرح استتاری
۲۷۴	۱۰	Red desert DPM
۷۰۵	۱۰	Modified 1
۱۱۴۹	۱۰	Modified 2




شکل ۱۹. دو طرح اصلاح شده به دست آمده از طرح Red Desert DPM (طرح سمت چپ) و modified1 (طرح سمت راست) و modified2 (طرح سمت راست)

مشاهده می شود که طی دو مرحله با ایجاد تغییرات مناسب در رنگ، طرح Modified 2 Red desert DPM به طرح ۱ میزان شناسایی را در تصاویر زمینه این آزمایش، تقریباً ۴/۲ برابر کرده است.

۴-۳. بهینه سازی توسط چرخش ۹۰ درجه ای طرح استتاری

هدف از این آزمایش بررسی این است که راستای خطوط طرح استتاری چه میزان می تواند در بازدهی طرح استتاری مؤثر باشد. برای این کار از تصاویر پس زمینه مربوط به علفزار استفاده شده است. شکل (۲۰) یک نمونه از این تصاویر می باشد. طرح استتاری انتخاب شده، طرح Indonesian Kostrad است (شکل (۲۱)) که با تغییر رنگ، برای زمینه مورد آزمایش آماده شد. طرح های این آزمایش، دو تصویر شکل (۲۲) هستند.



شکل ۱۶. مقایسه نمودار حاصل از ارزیابی نرم افزار (بالا) با نمودار موجود (پایین) [۱۲]

۳-۳. بهینه سازی طرح استتاری به وسیله اصلاح رنگ

در این بخش با انجام یک آزمون، میزان بهینه سازی طرح استتاری به وسیله تغییر در رنگ های آن بررسی شده است. در شکل (۱۷) یک نمونه از تصاویر پس زمینه این آزمون نمایش داده شده است. طرح استتاری شکل (۱۸) نیز به عنوان طرح آغازین انتخاب شد. در ادامه در ۲ مرحله تغییر رنگ هایی در طرح ایجاد شد که نتایج حاصل در جدول (۲) مشاهده می شود. طرح های اصلاح شده در شکل (۱۹) نشان داده شده است.



شکل ۱۷. نمونه ای از تصاویر پس زمینه استفاده شده در ارزیابی ۳-۳

۴. نتیجه گیری

به طور کلی می توان گفت آسان ترین و کارآمدترین راه ارزیابی طرح استتاری، بررسی طرح در محیط طبیعی مورد نظر است. ولی با توجه به اتفاق هزینه و زمانی که این روش دارد، از روش های تصویری بدین صورت که تصویر طرح استتاری بر روی تصویر پس زمینه قرار داده شده و بررسی می شود، استفاده می شود. امروزه با توجه به پیشرفت تکنولوژی رایانه، امکانات جدیدی در این رابطه در اختیار همه قرار گرفته است. نرم افزار حاضر از الگوریتم های رایانه ای جهت شبیه سازی هر چه بهتر تصاویر استتاری بهره جسته است. صحت و دقیقت این نرم افزار از راه های مختلف و در دفعات متعدد بررسی شده و نتایج قابل قبولی کسب شده است. به طور یکه با اطمینان خاطر، از طرح های بهینه شده توسط این نرم افزار می توان برای مصارف استتاری، استفاده نمود. همچنین در این نرم افزار امکاناتی نیز علاوه بر قابلیت های ضروری، تعییه شده است که استفاده از این نرم افزار و بهینه سازی طرح های استتاری را بسیار آسان تر نموده است.

جدول ۳. میانگین زمان شناسایی برای دو طرح بررسی شده

میانگین زمان شناسایی (میلی ثانیه)	تعداد آزمون	طرح استتاری
۱۱۲۴	۱۰	Vertical Mod.
۵۴۳	۱۰	Horizontal Mod.

۵. مراجع

- [1]. Baumbach, J. "Colour and Pattern Composition to Blend Objects into a Natural Environment."; Association Internationale de la Couleur (AIC), South Africa: 2008.
- [2]. Troscianko, T.; Benton, Ch.; Lovell, P. G.; Tolhurst, D. J.; Pizlo, Z. "Camouflage and Visual Perception."; Phil. Trans. R. Soc. B, 2009, 364, 449–461.
- [3]. Thayer, A. H. "The Law Which Underlies Protective Coloration."; Auk, April 1896, XIII, 124-129.
- [4]. Merilaita, S.; Lyytinen, A.; Mappes, J.; "Selection for Cryptic Coloration in a Visually Heterogeneous Habitat."; Proc. R. Soc. Lond. B, 2001, 268, 1925-1929.
- [5]. Guyton, C.; Hall, J. E. "Textbook of Medical Physiology."; Elsevier Ltd., 11th ed. 2005.
- [6]. www.hyperstealth.com/specam/science/index.html, Aug. 2011 www.olive-drab.com/od_soldiers_gear_compass.php, Aug. 2011.
- [7]. Friškovec, M.; Gabrijelčič, H.: "Development of a Procedure for Camouflage Pattern Design", Fibres & Textiles in Eastern Europe 2010, 18, 4 (81), 68-76.
- [8]. http://dvdprime.donga.com/bbs/view.asp?bbslist_id=1378610&master_id=40, Dec. 2011.
- [9]. www.olive-drab.com/od_soldiers_gear_compass.php, aug 2011.
- [10]. www.prophotocom.com/photography/part-3.asp, Aug 2011.
- [11]. en.wikipedia.org/wiki/Angle_of_view, Jun 2011.
- [۱۲]. سعیده گرجی کنندی، محمد امانتی تهرانی، "ارزیابی کمی قابلیت استتار طرح های استتاری"، پاندند غیرعامل، تابستان ۱۳۸۹، شماره سوم، ۵۱-۵۷



شکل ۲۰. نمونه ای از تصاویر پس زمینه استفاده شده در ارزیابی ۴-۳



شکل ۲۱. طرح Indonesian Kostrad



شکل ۲۲. طرح های اصلاحی به دست آمده از طرح Indonesian Kostard (راست) و Vertical Modified (چپ) و Horizontal Modified (پائین)

نتایج آزمایش پس از کسر فاصله زمانی تشخیص تا کلیک بر روی شیء به صورت جدول (۳) می باشد. با دقیقت در طرح پس زمینه و نتایج به دست آمده از دو طرح اصلاح شده، این مسئله که خطوط طرح باید با خطوط پس زمینه هم راستا باشند، تایید می شود. در این آزمایش طرح Vertical Modified که خطوط آن با خطوط تصاویر پس زمینه علفزار هم راستا است، موفقیت بیشتری داشته و زمان شناسایی آن تقریباً دو برابر شناسایی طرح Horizontal Modified است.